

MONOBLOC

/

BLOK

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|-------------|-------------|--|-------------------------------|
| 001 | 13-00-0001 | MONOBLOC / BLOK | 1800,92 |
| 008 | 13-01-0008 | FIRST STAGE TIE ROD / SZPILKA 1 ST | 11,46 |
| 016 | 13-03-0016 | THIRD STAGE TIE ROD / SZPILKA 3 ST | 17,16 |
| 040 | 13-02-0040 | SECOND STAGE TIE ROD / SZPILKA 2 ST | 17,16 |
| 042 | 13-00-0042 | FLANGE ROLLER BEARING NU305 / ŁOŻYSKO NU305 | 149,45 |
| 050 | 13-00-0050 | FILTER SIDE FLANGE / POKRYWA KORPUSU | 228,71 |
| 052 | 13-00-0052 | OIL DISCHARGE EXTENSION / SPUST OLEJU | 34,32 |
| 054 | 13-00-0021 | CORNER 1/8 PIPE FITTING 8 mm. RILSAN / KĄTÓWKA WSKAŹNIKA OLEJU | 22,86 |
| 055 | 13-00-0055 | SEEGER RETAINING RING J 62 / PIERŚCIEŃ SEEGERA | 11,46 |
| 059 | 13-00-0009 | 8 mm. FLAT WASHER / PIERŚCIEŃ ZBIERANIA OLEJU 8MM | 5,70 |
| 060 | 13-00-0018 | 8 mm. NUT / NAKRĘTKA 8MM | 5,70 |
| 061 | 13-00-0061 | OIL FILLING PIPE O-RING / ORING | 5,70 |
| 062 | 13-00-0062 | FLANGE O-RING / ORING | 5,70 |
| 064 | 13-00-0064 | OIL LEVEL CONTROL PIPE / RURKA WSKAŹNIKA OLEJU | 51,48 |
| 065 | 13-00-0065 | OIL FILLING PIPE FITTING / ŁĄCZNIK WLEWU OLEJU | 27,68 |
| 066 | 13-00-0048 | 8x25 TCE SCREW / ŚRUBA 8X25 | 5,70 |
| 067 | 13-00-0067 | 6x35 TCE SCREW / ŚRUBA 6X25 | 5,70 |
| 068 | 13-00-0062 | FLANGE O-RING / ORING | 5,70 |
| 070 | 13-00-0070 | BALL BEARING 6302 / ŁOŻYSKO 6302 | 28,56 |
| 071 | 13-00-0071 | FAN SIDE FLANGE / POKRYWA KORPUSU | 228,71 |
| 073 | 13-00-0073 | OIL SPLASH GUARD 30-48-8 / ZIMERING 30-48-8 | 22,86 |
| 074 | 13-00-0074 | FAN-HOLDING HUB / PIASTA KOŁA PASOWEGO | 80,04 |
| 076 | 13-00-0076 | OIL FILLING PIPE WITH UPPER FLANGE / WLEW OLEJU | 131,51 |
| 090 | 13-00-0090 | KOREK WLEWU OLEJU | 22,86 |

Pistons rod unit / Układ korbowo - tłokowy

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|-------|------------|---|--------------------|
| 072 | 13-00-0072 | SEEGER RETAINING RING A30 / PIERŚCIEŃ SEEGER'A | |
| 098 | 13-00-0098 | GOOSENECK / WAŁ KORBOWY | 658,67 |
| 099 | 13-00-0099 | KEY / KLIN | 14,28 |
| 100 | 13-00-0100 | COUNTERWEIGHT / PRZECIWWAGA WAŁU | 114,35 |
| 101 | 13-00-0101 | 8mm SELF-LOCKING NUT / NAKRĘTKA 8mm | 5,70 |
| 104 | 13-00-0104 | 8x65 TCE SCREW / ŚRUBA 8x65 | 5,70 |
| 105 | 13-00-0105 | 3 RD STAGE CONNECTING ROD / KORBOWÓD Z CZERPAKIEM | 228,71 |
| 106 | 13-00-0106 | SPACER / PRZEKŁADKA DYSTANSOWA | 27,68 |
| 107 | 13-00-0107 | 1 ST STAGE CONNECTING ROD / KORBOWÓD | 228,71 |
| 110 | 13-00-0110 | SEEGER RETAINING ROD / PIERŚCIEŃ SEEGER'A | 5,70 |
| 111 | 13-02-0111 | 2 ND STAGE PIN / SWORZEŃ TŁOKA 2 I 3 ST. | 22,86 |
| 112 | 13-02-0112 | 2 ND STAGE 8mm PISTON / TŁOK 2 ST. 36mm (MCH-13) | 428,80 |
| 112A | 16-02-0112 | 2 ND STAGE 36mm PISTON / TŁOK 2 ST. 36mm (MCH-16 ; 18) | 428,80 |
| 113 | 13-02-0113 | SET OF 2 ND STAGE 36mm PISTON RINGS / PIERŚCIENIE 2 ST. 36mm | 171,59 |
| 113A | 16-02-0113 | SET OF 2 ND STAGE 38mm PISTON RINGS / PIERŚCIENIE 2 ST. 38mm | 171,59 |
| 116 | 13-01-0116 | 1 ST STAGE 88mm PIN / SWORZEŃ TŁOKA 88mm | 22,86 |
| 116/A | 16-01-0116 | 1 ST STAGE 95mm PIN / SWORZEŃ TŁOKA 95mm | 22,86 |
| 117 | 13-01-0117 | 1 ST STAGE 88mm PISTON / TŁOK 1 ST. 88mm (MCH-13) | 457,36 |
| 117A | 16-01-0117 | 1 ST STAGE 95mm PISTON / TŁOK 1 ST. 95mm (MCH-16 ; 18) | 457,36 |
| 118 | 13-01-0118 | SET OF 1 ST STAGE 88mm PISTON RINGS / PIERŚCIENIE 1 ST. 88mm | 257,27 |
| 118A | 16-01-0118 | SET OF 1 ST STAGE 95mm PISTON RINGS / PIERŚCIENIE 1 ST. 95mm | 257,27 |
| 120 | 13-03-0120 | GUIDING SLIDING BLOCK / TŁOK PROWADZĄCY 3 ST. | 228,71 |
| 126 | 13-00-0126 | BIERZNIA ŁOŻYSKA | |
| 128 | 13-00-0128 | ROLLER CAGE / ŁOŻYSKO WAŁ - KORBOWÓD | |
| 132 | 13-00-0132 | HARDENED RING / BIERZNIA ŁOŻYSKA | 14,28 |
| 192 | 13-00-0192 | ROLLER CAGE / ŁOŻYSKO KORBOWÓD - SWORZEŃ | |

CYLINDERS / CYLINDRY: TULEJA Z TŁOKIEM 3 ST

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|-------------|-------------|--|---------------------------|
| 002 | 13-01-0002 | 1 ST STAGE 88mm CYLINDER / CYLINDER 1 ST. 88mm (MCH-13) | 457,36 |
| 002/A | 16-01-0002 | 1 ST STAGE 95mm CYLINDER / CYLINDER 1 ST. 95mm (MCH-16 ; 18) | 457,36 |
| 007 | 13-01-0007 | 1 ST STAGE CYLINDER O-RING / ORING (BLOK - CYLINDER 1 ST.) | 5,70 |
| 015 | 13-00-0015 | 3 RD STAGE CYLINDER O-RING / ORING (BLOK - CYLINDER 2,3 ST.) | 5,70 |
| 017 | 13-02-0017 | 3 RD STAGE GUIDING CYLINDER / KORPUS TULEI CYLINDROWEJ 3 ST. | 914,77 |
| 018 | 13-00-0018 | 8mm BOLT / NAKRĘTKA 8mm | 5,70 |
| 019 | 13-00-0019 | LUBRICATION INDICATOR PIPE / PRZEWÓD SMAROWANIA 3 ST. | 5,70 |
| 021 | 13-00-0021 | CORNER 1/8 PIPE FITTING 8mm RILSAN / KĄTÓWKA PRZEWODU | 22,86 |
| 037 | 13-02-0037 | 2 ND STAGE 60mm GUIDING CYLINDER / CYLINDER PROWADZĄCY 2 ST. 60mm | 343,17 |
| 039 | 13-00-0039 | 2 ND STAGE CYLINDER O-RING / ORING USZCZELNIAJĄCY | 5,70 |
| 043 | 13-02-0043 | 2 ND STAGE 36mm CYLINDER / CYLINDER 2 ST. 36mm (MCH-13) | 400,18 |
| 043/A | 16-02-0043 | 2 ND STAGE 38mm CYLINDER / CYLINDER 2 ST. 38mm (MCH-16 ; 18) | 400,18 |
| 123 | 13-03-0123 | 3 RD STAGE VITON O-RING / ORING (VITON) | 5,70 |
| 124 | 13-03-0124 | SET OF 3 RD STAGE PISTON RINGS / PIERŚCIENIE TŁOKA | 342,84 |
| 125 | 13-03-0125 | 14mm 3 RD STAGE CYLINDER / TULEJA CYLINDRA 3 ST.14mm | 228,71 |
| 126 | 13-03-0126 | 14mm 3 RD STAGE PISTON / TŁOK 3 ST. 14mm | 228,71 |
| 190 | 13-03-0190 | 3 RD STAGE 60mm GUIDING CYLINDER / CYLINDER PROWADZĄCY 3 ST. | 400,18 |
| 191 | 13-00-0039 | 3 RD STAGE GUIDING CYLINDER O-RING / ORING USZCZELNIAJĄCY | 5,70 |

Head unit

/

Głowice

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|------|------------|--|--------------------|
| 003 | 13-01-0003 | 1 ST STAGE 88mm GASKET / USZCZELKA NA GŁOWICE 88mm | 51,48 |
| 003A | 16-01-0003 | 1 ST STAGE 95mm GASKET / USZCZELKA NA CYLINDER 95mm | 51,48 |
| 004 | 13-01-0004 | 1 ST STAGE HEAD WITH VALVES / PŁYTA ZAWOROWA 1 ST. | 600,33 |
| 005 | 13-01-0005 | 1 ST STAGE GASKET / USZCZELKA NA PŁYTE | 62,88 |
| 006 | 13-01-0006 | 1 ST STAGE HEAD COVER / POKRYWA 1 ST. Z FILTREM | 457,36 |
| 009 | 13-00-0009 | 8mm FLAT WASHER / PODKŁADKA | 4,70 |
| 010 | 13-00-0010 | SCREW 8x55 TCE / ŚRUBA 8x55 | 5,70 |
| 011 | 13-01-0011 | INTAKE FILTER COVE O-RING / ORING POKRYWY FILTRA | 5,70 |
| 012 | 13-00-0012 | STRAIGHT % PIPE FITTING 10mm / KRÓCIEC CHŁODNICY | 22,86 |
| 013 | 13-01-0013 | INTAKE FILTER O-RING / ORING FILTRA | 5,70 |
| 014 | SC00370 | LUBRICATION INDICATION PIPE / WKŁAD FILTRA | 55,35 |
| 020 | 13-03-0020 | 3 RD STAGE INTAKE VALVE / ZAWÓR SSĄCY 3 ST. | 142,91 |
| 025 | 13-00-0025 | STRAIGHT % PIPE FITTING 6mm / KRÓCIEC CHŁODNICY | 22,86 |
| 026 | 13-01-0026 | INTAKE FILTER SPRING / SPRĘŻYNA FILTRA | 5,70 |
| 027 | 13-03-0027 | 3 RD STAGE HEAD / GŁOWICA 3 ST. | 914,77 |
| 028 | 13-03-0028 | 3 RD STAGE EXHAUST VALVE / ZAWÓR TŁOCZĄCY 3 ST. | 142,91 |
| 029 | 13-03-0029 | VITON O-RING FOR 3 RD STAGE EXHAUST VALVE / ORING (VITON) | 5,70 |
| 030 | 13-03-0030 | 3 RD STAGE HEAD COVER / POKRYWA GŁOWICY 3 ST. | 128,63 |
| 031 | 13-00-0031 | 8x50 TCE SCREW / ŚRUBA 8x50 | 5,70 |
| 032 | 13-00-0032 | STAINLESS STEEL 8mm CAP NUT / NAKRĘTKA | 5,70 |
| 033 | 13-03-0033 | 8mm COPPER WASHER / PODKŁADKA | 5,70 |
| 034 | 13-03-0034 | 8X25 STAINLESS STEEL DOWEL / ŚRUBA DOCISKU ZAWORU | 8,58 |
| 035 | 13-00-0035 | STRAIGHT % PIPE FITTING 8mm / KRÓCIEC CHŁODNICY | 22,86 |
| 041 | 13-01-0041 | INTAKE FILTER COVER / POKRYWA FILTRA | 74,34 |
| 044 | 13-02-0044 | 2 ND STAGE HEAD / ZAWÓR SSĄCY 2 ST. | 171,59 |
| 045 | 13-02-0045 | LONG STRAIGHT % PIPE FITTING 10mm / KRÓCIEC CHŁODNICY | 28,56 |
| 046 | 13-02-0046 | 2 ND STAGE HEAD / GŁOWICA 2 ST. | 971,95 |
| 047 | 13-02-0045 | LONG STRAIGHT % PIPE FITTING 10mm / KRÓCIEC CHŁODNICY | 28,56 |
| 048 | 13-00-0048 | 8x50 TCE SCREW / ŚRUBA 8x50 | 5,70 |
| 049 | 13-02-0049 | 2 ND STAGE EXHAUST VALVE / ZAWÓR TŁOCZĄCY 2 ST. | 257,27 |
| 051 | 13-02-0051 | 2 ND STAGE COOPER GASKET / PIERŚCIEŃ | 5,70 |
| 056 | 13-02-0056 | VITON O-RING FOR 2 ND STAGE VALVE / ORING (VITON) | 5,70 |
| 195 | 13-00-0195 | 1 ST STAGE SAFETY VALVE / ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1ST. | 205,79 |
| 196 | 13-02-0051 | 2 ND STAGE COPPER GASKET / PIERŚCIEŃ | 5,70 |

Cooling pipe / Chłodnice

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|-------------|--------------|---|---------------------------|
| 023 | 13-03-0023/N | 6 mm. COOLING PIPE/CHŁODNICA 3 ST. - SEPERATOR | 231,64 |
| 036 | 13-00-0036 | 8 mm. PIPE/ŁĄCZNIK 3 ST. - SEPERATOR | 71,46 |
| 077 | 13-00-0077 | COOLING FAN/KOŁO PASOWE | 1029,51 |
| 085 | 13-00-0085 | 1 st-2nd STAGE 10 mm. COOLING PIPE/ CHŁODNICA 1 ST. - 2 ST. | 514,76 |
| 089 | 13-00-0089 | 10 mm. 2nd-3rd STAGE COOLING PIPE/ CHŁODNICA 2 ST. - 3 ST. | 514,53 |

SPUSTY KONDENSU / CONDENSATE DISCHARGE

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|-------------|-------------------|---|---------------------------|
| 1 | 13-00-0162 | SZCZELIWO ZAWORU SPUSTU / CONDESATOR DISCHARGE NYLON | 5,70 |
| KIT 2 | 13-00-0164/R | POKRĘTŁO KPL. / CONDENSATOR DISCHARGE WHEEL VALVE KIT | 45,72 |
| KIT 3a | 13-00-0161-1/4G/R | ZAWÓR KPL. 1/ 4" / CONDESATOR DISCHARGE BODY VALVE 1.4" | 111,47 |
| KIT 3b | 13-00-0161/R | ZAWÓR KPL 1/8" / CONDESATOR DISCHARGE BODY VALVE 1/8" | 111,47 |
| KIT 4 | 13-00-0505/N/R | KOSTKA ZAWORÓW (AUTOMAT) / CONDESATOR DISCHARGE VALVE | 2071,75 |
| 4.3 | OR-2118 | ORING | 5,54 |
| 4.4 | OR-2018 | ORING | 8,58 |
| 4.6 | OR-2100 | ORING | 8,58 |
| 4.7 | SC000337/C/R | ZAWÓR SPUSTU KONDENSU / PRESSURE REDUCER BODY INPUT | 249,08 |
| 7 | 13-04-0221 | ELEKTROZAWÓR LP / LP SOLENOID VALVE | 686,34 |
| 12 | 13-04-0285/AIR | PRZEWÓD HP 800mm (KOSTKA-BLOK) / HP R8 800mm AIR HOSE | 121,77 |
| 13 | 13-04-0284/AIR | PRZEWÓD HP 600mm (KOSTKA-BLOK) / HP 600mm AIR HOSE | 110,70 |

FILTR BIOLOGICZNY / ACTIV CARBON FILTER

MCH-13/16

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|-------------|--------------|---|-------------------------------|
| KIT 1 | 13-00-0097/R | FILTR KOMPLETNY / ACTIVE CARBON MAXIFILTER MOLECUAR SIEVE KIT | 1201,10 |
| KIT 2 | 13-00-0154/R | ZASLEPKA / MAXIFILTER TOP PLUG KIT | 121,77 |
| 2.5 | 13-00-0155 | ORING 40.65 x5.33 / O-R FILTER CARTRIDGE | 8,58 |
| KIT 3 | SC000440 | FILTR BIOLOGICZNY KPL. / AIR FILTER CARTRIGE ACTIVE CARBON MCH13-16 | 193,73 |
| KIT 4 | 13-00-0160/R | ZASLEPKA DOLNA / LOWER FILTER CAP KIT | 106,33 |
| 4.1 | 13-00-0155 | ORING 40.65 x5.33 / O-R CAP FILTER | 8,58 |

HIPER FILTR / ACTIVE CARBON HYPERFILTER

MCH-13/16

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|-------------|-------------|---|-------------------------------|
| KIT 1 | 36-07-034 | FILTR KOMPLETNY / KIT ACTIVE CARBON HYPERFILTER | 1712,53 |
| 1.2 | 36-07-031 | ORING | 17,71 |
| 1.3 | 36-07-034 | FILTR BIOLOGICZNY / HYPERFILTER AC/MS CARTRIDGE | 498,15 |
| 1.4 | 36-07-033 | ORING 11.9x2.62 | 5,54 |
| 1.5 | 36-07-032 | ORING 9.92x2.62 | 5,54 |

SEPARATOR / CONDENSATE SEPARATOR

MCH-13/16

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|-------------|---------------------|---|---------------------------|
| KIT 1 | 13-00-0118/R | ZAŚLEPKA SEPARATORA 3 ST. / CONDENSATOR SEPARATOR PLUG KIT | 321,03 |
| 1.1 | 13-00-0118 | ZAŚLEPKA SEPARATORA / CONDENSATOR SEPARATOR PLUG | 138,38 |
| 1.2 | OR-4143/90 | ORING 2 SZT. (36.1x3.53) | 5,54 |
| 1.3a | 6-05-001A | MANOMETR 1/ 4" - 400 BAR. | 171,59 |
| 1.3b | 6-05-001A/600 | MANOMETR 1/ 4" - 600 BAR | 171,59 |
| KIT 2 | 13-00-0118/S/R | ZAŚLEPKA SEPARATORA 3 ST. / CONDENSATOR SEPARATOR PLUG WITHOUT HOLE KIT | 149,45 |
| 2.1 | 13-00-0118/S | ZAŚLEPKA / CONDENSATOR SEPARATOR PLUG WITHOUT HOLE | 138,38 |
| 2.2 | OR-4143/90 | ORING 2 SZT. (36.1x3.53) | 5,54 |
| 8 | 13-00-0115/N | KORPUS SEPARATORA 3 ST. / NEW SEPARATOR BODY MCH13/16 | 83,03 |
| 9 | 13-03-0179 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 2 ST. / 2ND STAGE SAFETY VALVE | 193,73 |
| 13 | 36-00-0600/180 | KORPUS SEPARATORA 2 ST. / D54 AISI 316L LUNGH. 180mm SEPARATOR | 276,75 |

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA KOŃCOWY 3 ST. / SAFETY VALVE

ZAWÓR ZWROTNO-NADCIŚNIENIOWY / PRESSURE MAINTENANCE VALVE

MCH-13/16

| POS. | CODE | DESCRIPTION / OPIS | Price / Cena (PLN) |
|--------|--------------|--|--------------------|
| | | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA KOŃCOWY 3 ST. / SAFETY VALVE | |
| KIT 1a | 6-05-015 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 225 BAR / SAFETY VALVE 225 BAR | 249,08 |
| KIT 1c | 6-05-015/330 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 330 BAR / SAFETY VALVE 330 BAR | 249,08 |
| 1.2 | 13-00-0173 | ORING | 5,70 |
| 1.4 | 13-00-0170 | SZCZELIWO / NYLON SAFETY VALVE SEAT | 11,46 |
| 1.6 | OR-2015 | ORING | 5,70 |
| | | | |
| | | ZAWÓR ZWROTNO-NADCIŚNIENIOWY / PRESSURE MAINTENANCE VALVE | |
| KIT 1a | 13-00-0127 | ZAWÓR 1/ 8" - 1/ 4" (MCH-13/16) / MANTAINING PRESSURE VALVE 1/8" | 525,83 |
| KIT 1b | 36-07-044 | ZAWÓR 1/ 4" - 1/ 4" (MCH-30/36) / PRESSURE MAINTENANCE VALVE MCH36 | 525,83 |